MP46 PLUS POUR PORTE

1 Les types *Choisissez un modèle*

T1

MP46 Plus

1 vantail.

De série

Grilles tarifaires p. 236



T2

MP46 Plus

2 vantaux (alignés verticalement).

Grilles tarifaires p. 237

2 Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE PLAFOND / TABLEAU

Compatible avec : T1 T2

P1

Pose avec vis ou ruban adhésif

Encombrement 46 mm.

De série



Compensation jusqu'à 11 mm avec vis



Pose sur surface plane avec adhésif.
Compensation jusqu'à 13 mm avec adhésif

POSE TABLEAU

Compatible avec : T1 T2

P2

Pose sous volet roulant

Encombrement 46 mm pour 1 vantail et 51 mm pour 2 vanteaux.

Sans plus value



1 vantail : pose vissée en tableau



2 vantaux : pose vissée en tableau et support central pose de face entre les 2 vantaux

POSE FACE

Compatible avec : T1 T2

P3

Pose sur bati de fenêtre

Encombrement 51 mm.



Compatible avec : T1 T2

P4

Pose sur mur

Encombrement 51 mm.



MP46 PLUS POUR PORTE

3 Les autres options

Compatible avec : Tous



O1

Seuil extra plat

Recommandé pour un glissement parfait en cas d'irrégularité du sol. S'adapte à des inclinaisons du seuil jusqu'à 13°. Coloris argent. Conseillé pour une largeur à partir de 1200 mm

Compatible avec : T1



O2

Profil latéral de compensation

Recommandé pour une fermeture parfaite en cas d'irrégularités des murs supérieures à 7 mm (1 vantail). Pose avec double face ou à percer.

Compatible avec : T2

O3

Ouverture décentrée

Compatible avec : Tous



O4

Toile pour protection solaire

Toile noire, résistante et performante. Protection solaire gtot 0.34.
Lg. >2 000 mm : 2 vantaux obligatoire.

Informations techniques

- **Tolérance de fabrication** ±1 mm.
- **Les limites dimensionnelles** mini-maxi sont celles des grilles tarifaires. La limite de chaque vantail est la limite de la grille 1 vantail.
- **MP46 Plus n'est réalisable que si la hauteur de chaque vantail dépasse d'au moins 7 cm sa largeur.**
- **Montage possible :** vertical uniquement.

T1 T2 Lg. vantail > 1800 mm :
un opercule central est ajouté en partie haute pour le maintien de la toile.

Réglages ajustements

Par rapport à la baie d'installation.



Ajustement 13 mm en largeur et 13 mm en hauteur

Encombrement





Caisson autoporté et ajustable

Profil haut télescopique avec système de compensation jusqu'à 13 mm.

* Ruban adhésif pour P1

Descriptif technique

Sans entrave au sol

Association coloris accessoires

Coloris laquage		Coloris accessoires pvc
Blanc	→	Blanc
Crême et ivoire	→	Ivoire
Bronze	→	Bronze
Autres coloris	→	Gris

Support pose de face P3

Support pose de face P4

AIDE À LA PRISE DE MESURE MP46 PLUS

P1
POSE PLAFOND/TABLEAU FIXATION VISSÉE OU COLLÉE



Vue horizontale 1 vantail



Vue horizontale 2 vantaux



P2
POSE SOUS VOLET ROULANT FIXATION VISSÉE



Vue horizontale 1 vantail



Vue horizontale 2 vantaux



P3
POSE DE FACE SUR BATI FENÊTRE FIXATION VISSÉE

Éloignement fenêtre 5 mm



Vue horizontale 1 vantail



Vue horizontale 2 vantaux



Support de fixation de face

P5
POSE DE FACE SUR MUR FIXATION VISSÉE

Éloignement fenêtre 5 mm



Vue horizontale 1 vantail



Vue horizontale 2 vantaux



Support de fixation de face