



L'autorisation de la marque Trevira CS®

Junkers & Müllers GmbH
Bolksbuscher Straße 27
41239 Mönchengladbach
Germany

Numéro d'autorisation:	230364.1 / 230365.1 / 230366.1
Date d'autorisation:	24.07.2023
Valable jusqu'au:	24.07.2028
Nom de l'article:	JM SILKSHADE ALU OF 3 FR
Domaine d'utilisation:	Protection solaire intérieure
Grammage (g/m²) selon les indications du client	160
Composition de la matière première:	Polyester 100%
Composition de l'article :	Trevira CS 93% NSK (composant à bas point de fusion) 7%

La collection "JM SILKSHADE ALU OF 3 FR" a obtenu l'autorisation de marque Trevira CS® avec une utilisation en intérieur.

L'homologation de la gamme est fondée sur les résultats de test de la marque pour la demande n° 230364 col. Rich Black / 230365 col. Dusty Fawn / 230366 col. Snow.

La gamme a été testée selon la norme DIN 4102 partie 1, 6.2 et ainsi répond aussi de la classe feu DIN 4102-B1.

Cette collection a été testée selon la norme française NF P 92-504 (Propagation de flamme) et ainsi répond aussi aux exigences du classement M1 selon les normes NF P 92-503, 92-505 et 92-507. Cette collection a été testée selon la norme EN 1101 et ainsi répond aussi aux exigences de la classe 1 selon la norme EN 13773.

Cette collection peut remplir les conditions de la classe B-s1, d0 selon la norme européenne EN 13501-1. Pour le Trevira CS, il a été obtenu une autorisation générale de l'inspection des travaux auprès de DIBt, autorisation N° Z.56.25-3573 du 24.04.2018.

Indorama Ventures Fibers Germany GmbH
(Ce document est valable sans signature.)