



## L'autorisation de la marque Trevira CS®

Junkers & Müllers GmbH  
Bolksbuscher Straße 27  
41239 Mönchengladbach  
Germany

<b>Numéro d'autorisation:</b>	230358.1 / 230359.1 / 230360.1
<b>Date d'autorisation:</b>	21.07.2023
<b>Valable jusqu'au:</b>	21.07.2028
<b>Nom de l'article:</b>	Novo Acoustics FR
<b>Domaine d'utilisation:</b>	Protection solaire intérieure
<b>Grammage (g/m<sup>2</sup>)</b> selon les indications du client	155
<b>Composition de la matière première:</b>	Polyester 100%
<b>Composition de l'article :</b>	Trevira CS 88% NSK (composant à bas point de fusion) 12%

La collection "Novo Acoustics FR" a obtenu l'autorisation de marque Trevira CS® avec une utilisation en intérieur.

L'homologation de la gamme est fondée sur les résultats de test de la marque pour la demande n° 230358 col. Grey Haze / 230359 col. Charcoal / 230360 col. Rich Black.

La gamme a été testée selon la norme DIN 4102 partie 1, 6.2 et ainsi répond aussi de la classe feu DIN 4102-B1.

Cette collection a été testée selon la norme française NF P 92-504 (Propagation de flamme) et ainsi répond aussi aux exigences du classement M1 selon les normes NF P 92-503, 92-505 et 92-507. Cette collection a été testée selon la norme EN 1101 et ainsi répond aussi aux exigences de la classe 1 selon la norme EN 13773.

Cette collection peut remplir les conditions de la classe B-s1, d0 selon la norme européenne EN 13501-1. Pour le Trevira CS, il a été obtenu une autorisation générale de l'inspection des travaux auprès de DIBt, autorisation N° Z.56.25-3573 du 24.04.2018.

Indorama Ventures Fibers Germany GmbH  
(Ce document est valable sans signature.)